




## REVERSO 361°

Fan Coil DC inverter  
με επίπεδη επιφάνεια από γυαλί  
Ultra Slim 12cm  
με θερμοστάτη WiFi



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ







## REVERSO 36i°



Θερμοστάτης αφής με WiFi  
& εφαρμογή App  
για συστήματα iOS και Android




## FAN COIL DC INVERTER AERFOR REVERSO 361°

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (Watt)		
	ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ x ΜΗΚΟΣ			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
RFS 200	554	122	681	880	1.100	 <p>Reverso FS δαπέδου / οροφής</p>
RFS 400	554	122	873	1.810	2.400	
RFS 600	554	122	1.065	2.700	3.200	
RFS 800	554	122	1.257	3.380	4.230	
RSM 200	384	122	681	580	840	 <p>Reverso SM δαπέδου</p>
RSM 400	384	122	873	1.100	1.620	
RSM 600	384	122	1.065	1.670	2.410	
RSM 800	384	122	1.257	2.390	3.300	
RHW400	384	122	873	1.200	1.680	 <p>Reverso HW τοίχου</p>
RHW600	384	122	1.065	1.700	2.450	
RHW800	384	122	1.257	2.450	3.300	
RBT200	798	122	457	430	680	 <p>Reverso RBT μπάνιου</p>
RBT400	1.100	122	565	1.200	1.450	

### RFS RSM RHW RBT

- Τέσσερις τύποι
- Εξαιρετικά λεπτό βάθος 12cm
- Ελάχιστο επίπεδο θορύβου 20 db(A)
- Τεχνολογία DC Inverter
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Standard έκδοση: ασημί tempered glass
- RSM, RHW, RBT κάθετη εγκατάσταση
- RBT με επιφάνεια ακτινοβολίας 200 Watt
- RFS, RSM: δεξιά και αριστερή υδραυλική σύνδεση
- RHW, RBT: αριστερή υδραυλική σύνδεση

# Reverso FS





Display Touch Screen Wi-Fi



**COOLING MODE**  
Room: 27° C – 47% R.H.  
Water temp. (in/out): 7/12° C

**HEATING MODE**  
Room: 20° C.  
Water temp. in: 50.  
same water flow conditioning



# Reverso SM



**COOLING MODE**  
Room: 27° C – 47% R.H.  
Water temp. (in/out): 7/12° C

**HEATING MODE**  
Room: 20° C.  
Water temp. in: 50.  
same water flow conditioning




Display Touch Screen Wi-Fi

# Reverso HW





Extruded Aluminium Cross Blade




**COOLING MODE**  
Room: 27° C – 47% R.H.  
Water temp. (in/out): 7/12° C

**HEATING MODE**  
Room: 20° C.  
Water temp. in: 50.  
same water flow conditioning



# Reverso BT



**COOLING MODE**  
Room: 27° C – 47% R.H.  
Water temp. (in/out): 7/12° C

**HEATING MODE**  
Room: 20° C.  
Water temp. in: 50.  
same water flow conditioning



ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 110, Τ.Κ. 172 36, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.: 210 9707 032, e-mail: katsafan@otenet.gr