

Tasso T

Θερμική ισχύς από 23.000 Kcal/h -98.000 Kcal/h




Οι λέβητες της σειράς T αποτελούνται από τον εμπρόσθιο καθρέπτη, τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός όλων των στοιχείων καθορίζει τη θερμική ισχύ. Έλεγχος και τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το DVGW-CE 0085.

Τύπος	Στοιχεία	Θερμική ισχύς Kcal/h		Κ εξωτερική διάμετρος καπνοδόχου mm	Αντίθλιψη mm ΥΣ	Διαστάσεις Mm		Βάρος Kg	
		Έξοδα Καυσαερίων max 185 C	Έξοδα Καυσαερίων max 205 C			L	t	Λέβητας	Νερό
T3	3	23.000	27.000	150	0,5	594	295	178	16
T4	4	32.000	38.000	150	1,1	725	423	221	21
T5	5	44.000	48.000	180	2,0	856	551	264	26
T6	6	60.000	66.000	180	5,1	987	679	307	31
T7	7	75.000	82.000	180	6,4	1118	807	349	36
T8	8	90.000	98.000	180	8,4	1249	935	392	41

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

Tasso F

Θερμική ισχύς από 107.000 Kcal/h -255.000 Kcal/h




Οι λέβητες της σειράς F αποτελούνται από τον εμπρόσθιο καθρέπτη τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός όλων των στοιχείων καθορίζει τη θερμική ισχύ. Έλεγχος και τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το DVGW-CE 0085.

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

Τύπος	Στοιχεία	Θερμική ισχύς Kcal/h	Κ εξωτερική διάμετρος καπνοδόχου mm	Αντίθλιψη mm ΥΣ	Διαστάσεις mm		Βάρος Kg	
					L	t	Λέβητας	Νερό
F5	5	107.500-121.000	200	3,1	893	580	596	78
F6	6	137.600-155.000	200	5,6	1024	715	695	91
F7	7	168.000-185.000	200	10,4	1115	845	787	104
F8	8	198.000-220.000	200	10,8	1256	975	877	117
F9	9	232.000-258.000	200	15,1	1417	1105	946	130

Tasso VH

Θερμική ισχύς από 275.000 Kcal/h - 817.000 Kcal/h



Οι λέβητες της σειράς VH αποτελούνται από τον εμπρόσθιο καθρέπτη τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός όλων των στοιχείων καθορίζει τη θερμική ισχύ. Έλεγχος και τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το DVGW-CE 0085.

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

Τύπος	Στοιχεία	Θερμική ισχύς Kcal/h	Κ εξωτερική διάμετρος καπνοδόχου mm	Αντίθλιψη mm ΥΣ	Διαστάσεις mm		Βάρος Kg	
					L	t	Λέβητας	Νερό
VH9	9	275.200-302.000	250	6,0	1434	1085	1730	247
VH10	10	327.200-370.000	250	12,0	1562	1213	1895	275
VH11	11	378.000-430.000	250	17,0	1690	1341	2060	303
VH12	12	430.000-482.000	300	19,0	1818	1469	2220	331
VH13	13	482.000-542.000	300	23,0	1946	1597	2390	359
VH14	14	542.000-602.000	300	25,0	2074	1725	2540	387
VH15	15	602.000-671.000	300	29,0	2202	1853	2705	415
VH16	16	671.000-740.000	350	23,0	2330	1981	2845	443
VH17	17	740.000-817.000	350	31,0	2458	2109	3015	471